




Comune di
Campomaggiore
Provincia di POTENZA

**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA
POLIFUNZIONALE SPORTIVA COMUNALE**



- ☐ STUDIO DI FATTIBILITA'
- ☐ PROGETTO PRELIMINARE
- ☐ PROGETTO DEFINITIVO
- ☒ PROGETTO ESECUTIVO

R.U.P.
Arch. Pasquale DE ROSA

PROGETTISTA
Geom. Rocco PERRIELLO

C.S.E.
Geom. Rocco PERRIELLO

**MINISTRO PER IL SUD -
AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE
P.N.R.R. - MISSIONE 5 COMPONENTE 3
INVESTIMENTO 1.1.1
SERVIZI E INFRASTRUTTURE SOCIALI
DI COMUNITA'**

DATA
GIUGNO 2022

SCALA
//

TAVOLA

OGGETTO DELLA TAVOLA:
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A1

AGGIORNAMENTI

N.RO:	DATA:	MOTIVO AGGIORNAMENTO:

Comune di CAMPOMAGGIORE
Provincia di POTENZA

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di RIQUALIFICAZIONE AREA POLIFUNZIONALE SPORTIVA comunale

COMMITTENTE: Comune di CAMPOMAGGIORE

Data, 14/06/2022

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 B.01.002.01 25/08/2021	Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di impostazione del fabbricato, eseguito con mezzo meccanico, in terreni ... ttamento. eseguito con idonei mezzi meccanici in terreni compatti con resistenza alla compressione superiore a 60 Kg/cmq SCAVO AREA Campo Bocce *(lung.=28,50+,3+,3)*(larg.=4,500+,3+,3)		29,10	5,100	0,200	29,68		
	SOMMANO mc					29,68	13,98	414,93
2 B.25.002.01 25/08/2021	Trasporto a rifiuto e/o a discarica autorizzata di materiale di risulta proveniente da demolizioni e rimozioni effettuta con autocarro di portata da 3,5 t a 8,5 t. previa autorizza ... di portata superiore, compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed escluso gli eventuali oneri di discarica. TRASPORTO A DISCARICA Vedi voce n° 1 [mc 29.68] *(par.ug.=15*29,68)	445,20				445,20		
	SOMMANO mc/km					445,20	0,48	213,70
3 B.25.004.25 25/08/2021	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui lla voce 17 05 03 CONFERIMENTO A DISCARICA Vedi voce n° 1 [mc 29.68] *(par.ug.=12*29,68)	356,16				356,16		
	SOMMANO ql					356,16	1,65	587,66
4 B.10.005.01 26/08/2021	Fornitura e posa in opera di strato separatore chimico-fisico, filtrante ed antipunzonante costituito da un geotessile agugliato in fibre di polipropilene, in rotoli di larghezza m ... della posa di massetti in cls, di strati di sabbia per posa di mattonelle a secco o quadrotti e supporti. Peso 200 gr/mq GEOTESSILE AREA Campo Bocce		29,10	5,100		148,41		
	SOMMANO mq					148,41	4,50	667,85
5 L.02.056.03 14/06/2022	Fornitura e posa in opera di tubi strutturati in PE a doppia parete, flessibili, aventi parete esterna corrugata e parete interna liscia prodotti per coestrusione continua delle du ... di giunzione e devono avere classe di rigidità anulare SN4 (4 kN/mq) determinata in base alla UNI EN ISO 9969. DN 90 mm TUBAZIONE Drenaggio Campo Bocce		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	8,67	433,50
6 B.06.001.01 13/06/2022	Drenaggi e riempimenti in genere eseguiti con pietrame a secco di pezzatura idonea di natura calcarea. parzialmente assestati a mano, con l'onere di porre in opera materiale di dim ... uesti ultimi da pagarsi a parte, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: RIEMPIMENTO Campo Bocce		29,10	5,100	0,140	20,78		
	SOMMANO mc					20,78	31,60	656,65
7 E.04.007.01 13/06/2022	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Binder tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratt ... finitrici e compattato con							
	A R I P O R T A R E							2'974,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'974,29
8 F.02.023.01 09/06/2022	rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento. BINDER Campo Bocce		28,50	4,500	10,000	1'282,50		
	SOMMANO mq/cm					1'282,50	1,60	2'052,00
9 E.06.008.01 13/06/2022	Formazione del manto sintetico compatto impermeabile elastomerico per il gioco delle bocce (omologato dalla competente Federazione), realizzato a freddo per colata sul posto in app ... to con applicazione di polvere di gomma e poliuretano. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. PAVIMENTAZIONE Campo Bocce		28,50	4,500		128,25		
	SOMMANO mq					128,25	62,83	8'057,95
10 NP 001 27/08/2021	Cordoli retti o curvi per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso a doppio strato con finitura superficiale normale o bocciardata a sezione rettangolare, conformi all ... r dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: finitura superficiale normale, dimensione cm 9/12x25x100 colore grigio CORDOLI campo Bocce *(lung.=28,5+28,5+4,5)		61,50			61,50		
	SOMMANO m					61,50	21,10	1'297,65
11 17.B.001.a 09/06/2022	Fornitura ed installazione di un impianto di illuminazione, costituito da 8 proiettori a LED da 200 W cadauno da 20.000 Lumen, cablati, formazione di una linea elettrica dedicata, ... raccordi e clips in PVC, cavi elettrici antifiamma FG7 a doppio isolamento, scatole di derivazione e collegamenti vari. FARI LED Campo Bocce *(par.ug.=2*4)	8,00				8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	550,00	4'400,00
12 B.02.023.03 14/06/2022	Recinzione fissa a norma UNI EN 13200-3 costituita da pannelli in rete e pali idonei ad assicurare il rispetto delle norme e i requisiti di sicurezza della UNI EN 13200-3, del DM 1 ... RECINZIONE FISSA - H 1100 mm. *(lung.=28,5+4,5+28,5)		61,50			61,50		
	SOMMANO m					61,50	0,00	0,00
13 B.02.016.01 10/06/2022	Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferi ... impianto di trattamento rifiuti o discarica: idem con superficie fino a 0.75 compresa rimozione di eventuale protezione; RIMOZIONE RECINZIONE ESISTENTE Campo Tennis * (lung.=15+30+15+30)*(H/peso=3+6)		90,00		9,000	810,00		
	SOMMANO mq					810,00	17,66	14'304,60
14 B.01.011.03 14/06/2022	Rimozione di pavimenti in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato sul sottofondo livellato o su preesistenti pavimenti esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento RIMOZIONE Erba Campo TENNIS		15,00	30,000		450,00		
	SOMMANO mq					450,00	3,81	1'714,50
	A R I P O R T A R E							34'800,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							34'800,99
15 B.25.002.01 25/08/2021	SCAVO Plinti Campo TENNIS	2,00	1,00	1,000	1,000	2,00		
	SOMMANO mc					2,00	120,02	240,04
	Trasporto a rifiuto e/o a discarica autorizzata di materiale di risulta proveniente da demolizioni e rimozioni effettuata con autocarro di portata da 3,5 t a 8,5 t. previa autorizza ... di portata superiore, compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed escluso gli eventuali oneri di discarica. TRASPORTO A DISCARICA [mc 2] *(par.ug.=15*2)	30,00				30,00		
	SOMMANO mc/km					30,00	0,48	14,40
16 B.25.004.25 25/08/2021	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui lla voce 17 05 03 CONFERIMENTO A DISCARICA [mc 2] *(par.ug.=12*2)	24,00				24,00		
	SOMMANO ql					24,00	1,65	39,60
17 B.05.003.01 26/08/2021	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60. CLS Pali Campo TENNIS	2,00	1,00	1,000	1,000	2,00		
	SOMMANO mc					2,00	106,11	212,22
18 B.05.038.01 26/08/2021	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. FERRO PER ARMATURA CLS 100 kg / mc Vedi voce n° 11 [mc 2] *(par.ug.=100*2)	200,00				200,00		
	SOMMANO kg					200,00	1,60	320,00
19 H.04.006.05 27/08/2021	Tubazioni in PVC -U (polivincloruro rigido non plastificato) a parete compatta conformi alla norma UNI EN 1401 per fognature e scarichi interrati non in pressione con giunzioni del ... del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri. - Classe di rigidità 4 kNm/q diametro esterno di 315 mm - spessore 7,7 mm CAMICIA Palo Rastremato					2,00		
	SOMMANO m					2,00	36,52	73,04
20 D3.09.015.04 14/06/2022	Testa palo per pali diritti realizzati in acciaio zincato di spessore min. pari a mm 3 da fissare sulla sommità del palo, con diametro terminale pari a mm 60 e lunghezza in pianta p ... in opera compresa l'eventuale verniciatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Quadruplo TESTA PALO					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	57,00	114,00
21 D3.09.014.11 27/08/2021	Palo rastremato diritto in acciaio verniciato o zincato avente sezione terminale pari a diametro mm 60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno per mm 500-800, spessore ... zoalla base. E'							
	A R I P O R T A R E							35'814,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							35'814,29
	inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per altez. f.t. mm 10000 zincato (Hi=800) PALO ILLUMINAZIONE Campo TENNIS					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	334,30	668,60
22 NP 001 27/08/2021	Fornitura ed installazione di un impianto di illuminazione, costituito da 8 proiettori a LED da 200 W cadauno da 20.000 Lumen, cablati, formazione di una linea elettrica dedicata, ... raccordi e clips in PVC, cavi elettrici antifiamma FG7 a doppio isolamento, scatole di derivazione e collegamenti vari. FARI LED Campo TENNIS *(par.ug.=2*4)	8,00				8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	550,00	4'400,00
23 F.02.015.01 14/06/2022	Fondo campo da tennis. Fondo campo da tennis di materiale misto speciale tipo "tennisolite", fornito e posto in opera. Sono compresi: lo spandimento; la profilatura; la rullatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Spessore finito dopo la compattazione cm FONDO CAMPO TENNIS		15,00	30,000		450,00		
	SOMMANO mq					450,00	9,17	4'126,50
24 F.02.018.01 09/06/2022	Fornitura e posa in opera di manto in erba artificiale per campi da tennis, basket e pallavolo, prodotto in teli da mtl. 4 di larghezza e di lunghezza variabile a seconda delle dim ... abilità da aziende che dimostrano la certificazione del proprio Sistema Qualità aziendale da parte di Enti riconosciuti. PAVIMENTAZIONE Erba Sintetica Campo TENNIS		15,00	30,000		450,00		
	SOMMANO mq					450,00	31,81	14'314,50
25 NP 002 27/08/2021	Recinzione METALLICA interna per campo da calcio a 5, fornita e posta in opera, costituita da: a) tubolari metallici, con sezione diametro 48 e saettoni tubolari a rinforzo degli ... pendenza della recinzione alla spinta orizzontale per gli impianti sportivi nei casi previsti dalla normativa vigente. RECINZIONE Campo TENNIS *(lung.=15+30+15+30)		90,00		3,000	270,00		
	SOMMANO mq					270,00	32,00	8'640,00
26 NP 005 DEI 19.B.056 27/08/2021	Rete di recinzione parapalloni per la copertura esterna e recinzione di campi sportivi realizzata in treccia di polietilene alta tenacità Ø 3 mm, stabilizzata UV, termofissata, idr ... i rottura certificato secondo normativa UNI EN 1263-1 par. 7.7. con bordatura perimetrale ad esclusione delle strutture RECINZIONE Perimetrale Parapallone *(lung.=15+30+15+30) RECINZIONE Copertura TENNIS		90,00 15,00	30,000	5,000	450,00 450,00		
	SOMMANO mq					900,00	6,80	6'120,00
27 19.B.073 09/06/2022	Impianto per rete da tennis costruito con tubi in acciaio zincati a caldo e verniciati colore verde, a sezione tonda ø 89 mm, completi di arganello tendicavo in lega di ottone vern ... ura completa cavo di acciaio diam. mm 5 rivestito e centrorrete con gancio fibbia. Escluso i plinti da pagarsi a parte IMPIANTO Campo TENNIS					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'300,00	1'300,00
28 19.B.070	Seggiolone a tribunetta a norme FIPAV per arbitro pallavolo con piano alzabile e abbassabile a mezzo di arganello manuale, scaletta di							
	A RIPORTARE							75'383,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							75'383,89
09/06/2022	accesso, seggiolino di seduta in plastica, coppia di rotelle per lo spostamento SEGGIOLONE ARBITRO Campo TENNIS					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'500,00	2'500,00
29 F.02.020.01 09/06/2022	Fornitura e posa in opera di pavimentazione speciale sintetica per campi da tennis, basket, pallavolo etc. , realizzata con resine poliuretaniche bicomponenti date in applicazione ... na di granuli di gomma sintetica di colore a scelta della D.L. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. PAVIMENTAZIONE Resina Campo CALCIO 5 PAVIMENTAZIONE Resina Area Panchine		21,00 3,00	42,000 18,000		882,00 54,00		
	SOMMANO mq					936,00	27,35	25'599,60
30 B.06.009.02 14/06/2022	Massetto di sottofondo in calcestruzzo dato in opera ben battuto e spianato a frattazzo rustico con cemento tipo 325 a 2 q.li per mc di impasto, posato su terreno naturale, compres ... zzazione dello stesso ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 8 cm. REALIZZAZIONE MASSETTO Area Panchine		3,00	18,000		54,00		
	SOMMANO mq					54,00	15,20	820,80
31 B.05.039.01 14/06/2022	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento. RETE ELETTROSALDATA Area Panchine		3,00	18,000	2,200	118,80		
	SOMMANO kg					118,80	1,40	166,32
32 NP 002 27/08/2021	Recinzione METALLICA interna per campo da calcio a 5, fornita e posta in opera, costituita da: a) tubolari metallici, con sezione diametro 48 e saettoni tubolari a rinforzo degli ... pondenza della recinzione alla spinta orizzontale per gli impianti sportivi nei casi previsti dalla normativa vigente. RECINZIONE Campo Calcio a5 *(lung.=21+42+21+42)		126,00		2,000	252,00		
	SOMMANO mq					252,00	32,00	8'064,00
33 B.01.011.03 14/06/2022	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano con martello demolitore su ordine della D.L. in terreni costituiti da roccia dura da mina o calcarenite dura (quarzo-arenite), compreso tr ... onali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondità da mt. 4,01 a mt. 6,00; SCAVO PALO	1,00	1,00	1,000	1,000	1,00		
	SOMMANO mc					1,00	120,02	120,02
34 NP 005 DEI 19.B.056 27/08/2021	Rete di recinzione parapalloni per la copertura esterna e recinzione di campi sportivi realizzata in treccia di polietilene alta tenacità Ø 3 mm, stabilizzata UV, termofissata, idr ... i rottura certificato secondo normativa UNI EN 1263-1 par. 7.7. con bordatura perimetrale ad esclusione delle strutture RECINZIONE Perimetrale Parapallone *(lung.=21+42+21+42) RECINZIONE Copertura Campo		126,00 21,00	42,000	6,000	756,00 882,00		
	SOMMANO mq					1'638,00	6,80	11'138,40
35	Trasporto a rifiuto e/o a discarica autorizzata di materiale di risulta							
	A R I P O R T A R E							123'793,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							123'793,03
B.25.002.01 25/08/2021	proveniente da demolizioni e rimozioni effettuate con autocarro di portata da 3,5 t a 8,5 t. previa autorizzazione ... di portata superiore, compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed escluso gli eventuali oneri di discarica. TRASPORTO A DISCARICA [mc 1] *(par.ug.=15*1)	15,00				15,00		
	SOMMANO mc/km					15,00	0,48	7,20
36 B.25.004.25 25/08/2021	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione ... consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 CONFERIMENTO A DISCARICA [mc 1] *(par.ug.=12*1)	12,00				12,00		
	SOMMANO ql					12,00	1,65	19,80
37 B.05.003.01 26/08/2021	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compreso ... corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo. In Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60. CLS Pali Illuminazione	1,00	1,00	1,000	1,000	1,00		
	SOMMANO mc					1,00	106,11	106,11
38 B.05.038.01 26/08/2021	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. FERRO PER ARMATURA CLS 100 kg / mc Vedi voce n° 27 [mc 1] *(par.ug.=100*1)	100,00				100,00		
	SOMMANO kg					100,00	1,60	160,00
39 H.04.006.05 27/08/2021	Tubazioni in PVC -U (polivinilcloruro rigido non plastificato) a parete compatta conformi alla norma UNI EN 1401 per fognature e scarichi interrati non in pressione con giunzioni del ... del letto di posa, i rinfilanti ed i rinterri. - Classe di rigidità 4 kNm/q diametro esterno di 315 mm - spessore 7,7 mm CAMICIA Palo Rastremato					1,00		
	SOMMANO m					1,00	36,52	36,52
40 D3.09.014.11 27/08/2021	Palo rastremato diritto in acciaio verniciato o zincato avente sezione terminale pari a diametro mm 60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno per mm 500-800, spessore ... alla base. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per altezza f.t. mm 10000 zincato (Hi=800) PALO ILLUMINAZIONE Campo Calcio a 5					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	334,30	334,30
41 NP 005 27/08/2021	Fornitura ed installazione di un impianto di illuminazione, costituito da 12 proiettori a LED da 200 W cadauno da 20.000 Lumen, cablati, formazione di una linea elettrica dedicata, ... raccordi e clips in PVC, cavi elettrici antifiamma FG7 a doppio isolamento, scatole di derivazione e collegamenti vari. FARI LED Campo Calcio a 5 *(par.ug.=2*6)	12,00				12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	680,00	8'160,00
	A R I P O R T A R E							132'616,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							132'616,96
42 19.B.074 09/06/2022	Coppia porte per calcio a cinque giocatori in acciaio verniciato di bianco regolamentari diametro mm 80, misura cm 300x200. Fissaggio della rete ai pali a mezzo di tubicini passanti ... te calceotto cm 300 x 200H, in treccia di polietilene stabilizzato UV diametro mm 3, lavorazione con nodo, peso kg 2.8 COPPIA PORTE Campo Calcio a 5					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'500,00	1'500,00
43 NP 003 09/06/2022	Fornitura e posa di coppia di panchine per allenatori/riserve, struttura in tubolare d'acciaio zincato a caldo sezione mm. 30x30, copertura in policarbonato trasparente con protezione anti UV - mt. 4.00 - 8 sedute. PANCHINE Campo Calcio a 5					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	6'500,00	6'500,00
44 B.21.005.01 14/06/2022	Lavatura, sgrassatura e rimozione di vecchie pitture, tinteggiature murali, rivestimenti plastici granigliati, intonaci degradati e visivamente non più aderenti, su pareti e soffitti ... caso di pulizia e rimozione più aggressive su pietre e marmi ecc, con una pressione di lavoro minima dai 200 ai 240 bar. LAVATURA PRELIMINARE Tribuna					525,00		
	SOMMANO mq					525,00	4,77	2'504,25
45 B.16.016.01 14/06/2022	Fornitura e posa in opera di grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S275 zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto ... menti di supporto anche zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili grigliato carrabile industriale RECINZIONE di protezione TRIBUNA					970,00		
	SOMMANO kg					970,00	3,09	2'997,30
46 B.14.032.01 09/06/2022	Rivestimento multistrato ad alto spessore 2,5/3 mm, ottenuto mediante rasatura della superficie con formulato a base di resine epossidiche bicomponenti, in ragione di 1 kg/mq, cari ... bicomponente, in ragione di 1 kg/mq, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. RIVESTIMENTO Resina Epossidica TRIBUNA					525,00		
	SOMMANO mq					525,00	61,74	32'413,50
47 NP 004 09/06/2022	Fornitura e poa in opera di seduta autoportante senza schienale realizzata in polipropilene copolimero ignifugo CL1 e trattato anti UV, colorato nella massa e stampato ad iniezione ... UNI EN 13200-1-4; testata con prove di laboratorio secondo la normativa Europea UNI EN 12727:2002 (livello 4 - severo). SEGGIOLINI Tribuna					200,00		
	SOMMANO cadauno					200,00	45,00	9'000,00
48 B.01.010.01 14/06/2022	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni costituiti da calcareniti tenere, compreso trovanti e strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in p ... e provvisori, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondità' fino a mt. 2; SCAVO CORDOLI PERIMETRALI CAMPI CAMPO DA BOCCHE *(lung.=28+28+4+4) CAMPO CALCIO A 5 *(lung.=21+21+42+42+2+2)		64,00 130,00	0,400 0,400	0,500 0,500	12,80 26,00		
	A R I P O R T A R E					38,80		187'532,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					38,80		187'532,01
	SOMMANO mc					38,80	12,22	474,14
49 B.02.015.04 14/06/2022	Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi materiale escluso sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo e le struttu ... e ed i relativi oneri di conferimento: di pavimento in piastrelle di cemento, pietrini, marmette, gres, mosaico di gress RIMOZIONE DIPAVIMENTAZIONE ESISTENTE CAMPO DA BOCCE *(lung.=28+28+4+4) CAMPO CALCIO A 5 (zona cordoli) *(lung.=21+21+42+42+2+2) CAMPO CALCIO A 5 (Area da Gioco)		64,00 130,00 42,00	0,400 0,400 21,000		25,60 52,00 882,00		
	SOMMANO mq					959,60	7,98	7'657,61
50 B.25.002.01 14/06/2022	Trasporto a rifiuto e/o a discarica autorizzata di materiale di risulta proveniente da demolizioni e rimozioni effettuata con autocarro di portata da 3,5 t a 8,5 t. previa autorizza ... di portata superiore, compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed escluso gli eventuali oneri di discarica. TRASPORTO A RIFIUTO *(H/peso=38,80+(959,60*0,10))	15,00			134,760	2'021,40		
	SOMMANO mc/km					2'021,40	0,48	970,27
51 B.25.004.01 14/06/2022	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... ione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 01 01 cemento CONFERIMENTO A DISCARICA SCAVO CAMPO DA BOCCIE *(lung.=28+28+4+4) SCAVO CAMPO CALCIO A 5 *(lung.=21+21+42+42+2+2) PAVIMENTAZIONE CAMPO DA BOCCE *(lung.=28+28+4+4) PAVIMENTAZIONE CAMPO CALCIO A 5 *(lung.=21+21+42+42+2+2) PAVIMENTAZIONE CAMPO CALCIO A 5 (Area da Gioco)	12,00 12,00 12,00 12,00 12,00	64,00 130,00 64,00 130,00 42,00	0,400 0,400 0,400 0,400 21,000	0,500 0,500 0,100 0,100 0,200	153,60 312,00 30,72 62,40 2'116,80		
	SOMMANO ql					2'675,52	2,28	6'100,19
52 B.05.003.01 14/06/2022	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60. CLS PER CORDOLI CAMPO DA BOCCE *(lung.=28+28+4+4) CAMPO CALCIO A 5 *(lung.=21+21+42+42+2+2)		64,00 130,00	0,400 0,400	0,500 0,500	12,80 26,00		
	SOMMANO mc					38,80	106,11	4'117,07
53 B.05.038.01 14/06/2022	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. FERRO ARMATURA PER CORDOLI 100 kg/mc	100,00			38,800	3'880,00		
	SOMMANO kg					3'880,00	1,60	6'208,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							213'059,29
	T O T A L E euro							213'059,29
	Data, 14/06/2022							
	A R I P O R T A R E							213'059,29

