

**PROCEDURA NEGOZIATA**  
**VERBALE DI GARA n. 2 DEL 07/04/2022**  
**(SEDUTA RISERVATA)**

procedura: aperta art. 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. 50/2016

con aggiudicazione secondo il criterio: offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 c. 3 del decreto legislativo n. 50 del 2016

**OGGETTO:** Procedura per la presentazione e selezione di progetti finalizzati alla realizzazione della Rete Ecologica Regionale a scala locale a valere sull'Azione 11 dell'Asse 5 "Tutela dell'Ambiente ed uso efficiente delle risorse-Infrastrutture verdi - Progetto di "Potenziamento,riqualificazione e valorizzazione di aree verdi di elevato interesse storico e paesaggistico in margine al centro abitato di Avigliano" - Procedura Aperta, ai sensi dell'Art.60 del D. Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, commi 2, 3 e 12,del D.lgs. 50/2016 e s.m.i;

CUP: I15E20000570006

GIG MASTER: 8938506080

L'anno **duemilaventidue**, addì **sette** del mese di **Aprile**, alle ore **0.8:00**, in Potenza, presso la Comunità Montana Alto Basento, nell'ufficio sito al primo piano, la commissione di gara costituita dai seguenti componenti:

- Sig.ra Maria Grazia Piedilato, nominata Presidente della Commissione di gara e segretaria verbalizzante, con determinazione del Funzionario Responsabile, ad interim, dell'Area 1 e 2 della Centrale Unica di Committenza dell'Area Programma Basento Bradano Camastra N. 35 Racc. Gen del 07/04/2022;

- Geom. Santarsiere Antonio, Componente – nominato Componente della Commissione di gara, con determinazione del Funzionario Responsabile, ad interim, dell'Area 1 e 2 della Centrale Unica di Committenza dell'Area Programma Basento Bradano Camastra N. 35 Racc. Gen del 07/04/2022;

Sig. Mastandrea Mario Donato - funzionario della Comunità Montana Alto Basento – nominato Componente della Commissione di gara, con determinazione del Funzionario Responsabile, ad interim, dell'Area 1 e 2 della Centrale Unica di Committenza dell'Area Programma Basento Bradano Camastra N. 35 Racc. Gen del 07/04/2022;

il seggio di gara così costituito svolgerà anche le funzioni di Commissione giudicatrice di cui all'articolo 77 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

in seduta riservata;

**premesse:**

Che con la determinazione a contrarre, del servizio dell'area tecnica, registro generale n.106 adottata dal Responsabile dell'Area Settore 3 Urbanistica Edilizia LL PP del comune di Avigliano Ing Rocco Fiore in data 06/10/2021, stabiliva di procedere all'appalto mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, commi 2, 3 e 12,del D.lgs. 50/2016 afferente la presentazione e selezione di progetti finalizzati alla realizzazione della Rete Ecologica Regionale a scala locale a valere sull'Azione 11 dell'Asse 5" Tutela dell'Ambiente ed uso efficiente delle risorse-Infrastrutture verdi - Progetto di "Potenziamento,riqualificazione e valorizzazione di aree verdi di elevato interesse storico e paesaggistico in margine al centro abitato di Avigliano";

Che con Determinazione R.G n. 309 del 12.10.2021 adottata dal Responsabile dell'Area Funzionale 2 della Centrale Unica di Committenza Basento Bradano Camastra, è stato approvato il bando di gara, il disciplinare di gara con i relativi allegati per la partecipazione alla procedura di gara;

Che entro le ore 10,00 del giorno 08.11.2021, termine stabilito nel bando di gara, sono pervenute

**Comunità Montana ALTO BASENTO**

Via Maestri del Lavoro n. 19, 85100 Potenza - Tel. + 39 0971 499111, Fax + 39 0971 499233 – Codice Fiscale 80003990761

Posta Elettronica Certificata (D.P.C.M. 31.10.2000): altobasento@cert.ruparbasilicata.it

Posta Elettronica: emaltobasento@rete.basilicata.it

Sito web istituzionale: [www.areaprogrammabasento.it](http://www.areaprogrammabasento.it) (Sezione: Portale Centrale Unica di Committenza – D. Lgs. n. 168-2006 art. 33)

**STAZIONE APPALTANTE**  
**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'AREA PROGRAMMA BASENTO BRADANO CAMASTRA**  
**Via Maestri del Lavoro, 19**  
**85100 Potenza**

sulla piattaforma e-procurement della Comunità Montana Alto Basento n° 03 plichi, virtuali, da parte delle sotto elencate ditte:

N. pl	Rag. sociale ditta
1	<u>Consorzio Stabile SIN.TE.S.I. S.c. a r.l.</u>
2	<u>ATI Carlo Bugli Srl - Arcella Soc. Coop - Verde Brillante So</u>
3	<u>RTI EDIL COSTRUZIONE SNC DI TOLVE PASQUALE &amp; C. (Capogruppo)</u>

Che in data 08/11/2021 ha avuto inizio e si è conclusa la fase di verifica della documentazione amministrativa e della sola verifica della documentazione tecnica presentata dai concorrenti come si evince dal verbale di gara n. 1 redatto in pari data;

Che in detta seduta i tre partecipanti sono stati dichiarati ammessi al prosieguo della gara

**CIO' PREMESSO,**

Il Presidente, vista la disponibilità dei componenti la commissione ha riunito la stessa per procedere alla determinazione del coefficiente per l'attribuzione del punteggio tecnico in corrispondenza dei singoli sub-criteri.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente verbale, la commissione, come sopra nominata, constatata la regolarità della propria costituzione e la presenza di tutti i suoi componenti, procede, in seduta riservata alla valutazione dell'offerta tecnica pervenuta, prima di passare alla sua valutazione, il Presidente da lettura ai componenti della commissione, degli elementi di valutazione previsti nel disciplinare di gara per l'attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche;

Successivamente si passa all'esame della valutazione dell'offerta tecnica del Plico nr. 1 – **Consorzio Stabile SIN.TE.S.I. S.c. a r.l.**

Dopo ampio e approfondito esame degli elaborati tecnici e descrittivi, il Presidente invita i componenti della commissione ad attribuire i punteggi relativi a ciascuno dei punti indicati nella lettera di invito i cui risultati sono riportati nella scheda allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Successivamente si passa all'esame della valutazione dell'offerta tecnica del Plico nr. 2 – **ATI Carlo Bugli Srl - Arcella Soc. Coop - Verde Brillante Soc. Coop.**

Dopo ampio e approfondito esame degli elaborati tecnici e descrittivi, il Presidente invita i componenti della commissione ad attribuire i punteggi relativi a ciascuno dei punti indicati nella lettera di invito i cui risultati sono riportati nella scheda allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Successivamente si passa all'esame della valutazione dell'offerta tecnica del Plico nr. 3 – **RTI EDIL COSTRUZIONE SNC DI TOLVE PASQUALE & C. (Capogruppo)-C.PRO ENTERPRISE SRL (Mandante)**

Dopo ampio e approfondito esame degli elaborati tecnici e descrittivi, il Presidente invita i componenti della commissione ad attribuire i punteggi relativi a ciascuno dei punti indicati nella lettera di invito i cui risultati sono riportati nella scheda allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente della Commissione fa rilevare ai componenti che il punto 3.1.1 – a), del disciplinare di gara espressamente prevede "al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato: La Commissione di gara procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionalmente decrescente".

La commissione di gara provvede ad effettuare la riparametrazione ed a seguito di detta operazione viene attribuito il punteggio ad ogni singolo concorrente come da relativo allegato e che di seguito viene riportato

**Comunità Montana ALTO BASENTO**

Via Maestri del Lavoro n. 19, 85100 Potenza - Tel. + 39 0971 499111, Fax + 39 0971 499233 – Codice Fiscale 80003990761

Posta Elettronica Certificata (D.P.C.M. 31.10.2000): [altobasento@cert.ruparbasilicata.it](mailto:altobasento@cert.ruparbasilicata.it)

Posta Elettronica: [emaltobasento@rete.basilicata.it](mailto:emaltobasento@rete.basilicata.it)

Sito web istituzionale: [www.areaprogrammabasento.it](http://www.areaprogrammabasento.it) (Sezione: Portale Centrale Unica di Committenza – D. Lgs. n. 163-2006 art. 33)

**STAZIONE APPALTANTE**  
**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'AREA PROGRAMMA BASENTO BRADANO CAMASTRA**  
**Via Maestri del Lavoro, 19**  
**85100 Potenza**

N.	RAGIONE SOCIALE	Punteggio totale attribuito dalla commissione	Punteggio totale dopo le operazioni di riparametrazione
1	Consorzio Stabile SIN.TE.S.I. S.c. a r.l.	48,60	59,742
2	ATI Carlo Bugli Srl - Arcella Soc. Coop - Verde Brillante Soc. Coop.	59,95	72,98625
3	RTI EDIL COSTRUZIONE SNC DI TOLVE PASQUALE & C. (Capogruppo)-C.PRO ENTERPRISE SRL (Mandante)	36,10	41,3925

La commissione si aggiorna in seduta pubblica per la comunicazione del punteggio attribuito all'offerta tecnica e l'apertura dell'offerta economica per il giorno 08/04/2022 alle ore 12:00

La seduta è chiusa alle ore 17:50.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA

Maria Grazia PIEDILATO

.....  
*Maria Grazia Piedilato*

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI GARA

Geom. Antonio SANTARSIERE

.....  
*Antonio Santarsiere*

Mario Donato MASTANDREA

.....  
*Mario Donato Mastandrea*

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE

Maria Grazia PIEDILATO

.....  
*Maria Grazia Piedilato*

---

**Comunità Montana ALTO BASENTO**

Via Maestri del Lavoro n. 19, 85100 Potenza - Tel. + 39 0971 499111, Fax + 39 0971 499233 – Codice Fiscale 80003990761

Posta Elettronica Certificata (D.P.C.M. 31.10.2000): [altobasento@cert.ruparbasilicata.it](mailto:altobasento@cert.ruparbasilicata.it)

Posta Elettronica: [cmaltobasento@rete.basilicata.it](mailto:cmaltobasento@rete.basilicata.it)

Sito web istituzionale: [www.areaprogrammabasento.it](http://www.areaprogrammabasento.it) (Sezione: Portale Centrale Unica di Committenza – D. Lgs. n. 163-2006 art. 33)

**ALLEGATO 1 - DETERMINAZIONE PUNTEGGIO PER GLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA**

**CONCORRENTE: Consorzio Stabile SIN.TE.S.I. S.c. a r.l.**

**METODO AGGREGATIVO - COMPENSATORE**

**C(a) =  $\sum n * [W_i * V(a)_i]$**

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta

n = numero dei requisiti

W<sub>i</sub> = peso o punteggio attribuito al requisito (i) da disciplinare di gara

V(a)<sub>i</sub> = coeff. della prestazione (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 ed 1

REQUISITI		COMMISSARI			V(a) <sub>i</sub>	W <sub>i</sub>	PUNTEGGIO
		1	2	3	medio		
<b>A</b>	<b>Esperienza specifica</b>						<b>30</b>
A1	numero e tipologia di interventi eseguiti su alberi classificati come "monumentali" inseriti nei Piani Paesaggistici Regionali quali "Beni paesaggistici art. 143 c.1, let. e D. Lgs. 42/2004 – Alberi Monumentali (L.10/2013; D.Lgs. 23 Ottobre 2014; DPGR n. 31/2017)".	0,55	0,55	0,55	0,55	10	5,50
A2	numero e tipologia di interventi di restauro eseguiti su beni sottoposti a vincolo ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42	0,60	0,60	0,60	0,60	10	6,00
A3	numero di realizzazioni di percorsi in terra stabilizzata	0,55	0,55	0,55	0,55	10	5,50
<b>B</b>	<b>Dotazione figure professionali</b>						<b>5</b>
B1	Disponibilità di una figura professionale con qualifica di Dottore Agronomo Forestale	1,00	1,00	1,00	1,00	5	5,00
<b>C</b>	<b>Benessere e miglioramento delle piante</b>						<b>15</b>
C1	Utilizzo di apparecchiature tecnologiche come il Tomografo Sonico ad Impulsi con descrizione delle procedure operative, al fine di approfondire le condizioni di salute e fitostatiche degli alberi monumentali indagando i tessuti legnosi interni alla ricerca di eventuali cavità o difetti rilevanti che potrebbero alterare le condizioni di vita della pianta o comprometterne la stabilità.	0,70	0,70	0,70	0,70	10	7,00
C2	Incremento del verde mediante la fornitura e piantumazione di ulteriori piante della stessa essenza e caratteristiche dimensionali di quelle previste in progetto	0,65	0,65	0,65	0,65	5	3,25
<b>D</b>	<b>Miglioramento della fruibilità delle aree</b>						<b>25,00</b>
D1	Proposta di miglioramento e/o potenziamento dell'illuminazione della villa e del percorso della via crucis con valorizzazione dei 14 punti stazione	0,65	0,65	0,65	0,65	12	7,80
D2	Proposta di miglioramento e/o potenziamento dell'arredo urbano	0,60	0,60	0,60	0,60	8	4,80
D3	Proposta di miglioramento della scalinata di accesso esistente dal parte finale di Corso Coviello	0,75	0,75	0,75	0,75	5	3,75
						<b>Σn</b>	<b>48,60</b>

1 Piedilago

2 Santarsiero

3 Mastandrea

**ALLEGATO 1 - DETERMINAZIONE PUNTEGGIO PER GLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA**

**CONCORRENTE: ATI Carlo Bugli Srl - Arcella Soc. Coop - Verde Brillante**

**METODO AGGREGATIVO - COMPENSATORE**

**C(a) =  $\sum n \cdot [W_i \cdot V(a)_i]$**

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta

n = numero dei requisiti

W<sub>i</sub> = peso o punteggio attribuito al requisito (i) da disciplinare di gara

V(a)<sub>i</sub> = coeff. della prestazione (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 ed 1

REQUISITI		COMMISSARI			V(a) <sub>i</sub>	W <sub>i</sub>	PUNTEGGIO
		1	2	3	medio		
<b>A</b>	<b>Esperienza specifica</b>						<b>30</b>
A1	numero e tipologia di interventi eseguiti su alberi classificati come "monumentali" inseriti nei Piani Paesaggistici Regionali quali "Beni paesaggistici art. 143 c.1, let. e D. Lgs. 42/2004 – Alberi Monumentali (L.10/2013; D.Lgs. 23 Ottobre 2014; DPGR n. 31/2017)".	0,80	0,80	0,80	0,80	10	8,00
A2	numero e tipologia di interventi di restauro eseguiti su beni sottoposti a vincolo ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42	0,90	0,90	0,90	0,90	10	9,00
A3	numero di realizzazioni di percorsi in terra stabilizzata	0,55	0,55	0,55	0,55	10	5,50
<b>B</b>	<b>Dotazione figure professionali</b>						<b>5</b>
B1	Disponibilità di una figura professionale con qualifica di Dottore Agronomo Forestale	1,00	1,00	1,00	1,00	5	5,00
<b>C</b>	<b>Benessere e miglioramento delle piante</b>						<b>15</b>
C1	Utilizzo di apparecchiature tecnologiche come il Tomografo Sonico ad Impulsi con descrizione delle procedure operative, al fine di approfondire le condizioni di salute e fitostatiche degli alberi monumentali indagando i tessuti legnosi interni alla ricerca di eventuali cavità o difetti rilevanti che potrebbero alterare le condizioni di vita della pianta o comprometterne la stabilità.	0,85	0,85	0,85	0,85	10	8,50
C2	Incremento del verde mediante la fornitura e piantumazione di ulteriori piante della stessa essenza e caratteristiche dimensionali di quelle previste in progetto	0,65	0,65	0,65	0,65	5	3,25
<b>D</b>	<b>Miglioramento della fruibilità delle aree</b>						<b>25,00</b>
D1	Proposta di miglioramento e/o potenziamento dell'illuminazione della villa e del percorso della via crucis con valorizzazione dei 14 punti stazione	0,90	0,90	0,90	0,90	12	10,80
D2	Proposta di miglioramento e/o potenziamento dell'arredo urbano	0,80	0,80	0,80	0,80	8	6,40
D3	Proposta di miglioramento della scalinata di accesso esistente dal parte finale di Corso Coviello	0,70	0,70	0,70	0,70	5	3,50
						<b>Σn</b>	<b>59,95</b>

1 Piedilato

2 Santarsiere

3 Mastandrea

**ALLEGATO 1 - DETERMINAZIONE PUNTEGGIO PER GLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA**

**CONCORRENTE: RTI EDIL COSTRUZIONE SNC DI TOLVE PASQUALE & C.**

**METODO AGGREGATIVO - COMPENSATORE**

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta

n = numero dei requisiti

W<sub>i</sub> = peso o punteggio attribuito al requisito (i) da disciplinare di gara

V(a)<sub>i</sub> = coeff. della prestazione (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 ed 1

REQUISITI		COMMISSARI			V(a) <sub>i</sub>	W <sub>i</sub>	PUNTEGGIO
		1	2	3	medio		
<b>A</b>	<b>Esperienza specifica</b>						<b>30</b>
A1	numero e tipologia di interventi eseguiti su alberi classificati come "monumentali" inseriti nei Piani Paesaggistici Regionali quali "Beni paesaggistici art. 143 c.1, let. e D. Lgs. 42/2004 – Alberi Monumentali (L.10/2013; D.Lgs. 23 Ottobre 2014; DPGR n. 31/2017)".	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00
A2	numero e tipologia di interventi di restauro eseguiti su beni sottoposti a vincolo ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00
A3	numero di realizzazioni di percorsi in terra stabilizzata	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00
<b>B</b>	<b>Dotazione figure professionali</b>						<b>5</b>
B1	Disponibilità di una figura professionale con qualifica di Dottore Agronomo Forestale	1,00	1,00	1,00	1,00	5	5,00
<b>C</b>	<b>Benessere e miglioramento delle piante</b>						<b>15</b>
C1	Utilizzo di apparecchiature tecnologiche come il Tomografo Sonico ad Impulsi con descrizione delle procedure operative, al fine di approfondire le condizioni di salute e fitostatiche degli alberi monumentali indagando i tessuti legnosi interni alla ricerca di eventuali cavità o difetti rilevanti che potrebbero alterare le condizioni di vita della pianta o comprometterne la stabilità.	0,60	0,60	0,60	0,60	10	6,00
C2	Incremento del verde mediante la fornitura e piantumazione di ulteriori piante della stessa essenza e caratteristiche dimensionali di quelle previste in progetto	0,90	0,90	0,90	0,90	5	4,50
<b>D</b>	<b>Miglioramento della fruibilità delle aree</b>						<b>25,00</b>
D1	Proposta di miglioramento e/o potenziamento dell'illuminazione della villa e del percorso della via crucis con valorizzazione dei 14 punti stazione	0,85	0,85	0,85	0,85	12	10,20
D2	Proposta di miglioramento e/o potenziamento dell'arredo urbano	0,80	0,80	0,80	0,80	8	6,40
D3	Proposta di miglioramento della scalinata di accesso esistente dal parte finale di Corso Coviello	0,80	0,80	0,80	0,80	5	4,00
						Σn	36,10

1 Piedilato

2 Santarsiere

3 Mastandrea

**ALLEGATO 1 - DETERMINAZIONE PUNTEGGIO PER GLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA**

**CONCORRENTE: Consorzio Stabile SIN.TE.S.I. S.c. a r.l.**

**METODO AGGREGATIVO - COMPENSATORE**

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta

n = numero dei requisiti

W<sub>i</sub> = peso o punteggio attribuito al requisito (i) da disciplinare di gara

V(a)<sub>i</sub> = coeff. della prestazione (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 ed 1

REQUISITI		COMMISSARI			V(a) <sub>i</sub>	Fattore di	V(a) <sub>i</sub>	W <sub>i</sub>	PUNTEGGIO
		1	2	3	medio	Conversione	effettivo		
A1	numero e tipologia di interventi eseguiti su alberi classificati come "monumentali" inseriti nei Piani Paesaggistici Regionali quali "Beni paesaggistici art. 143 c.1, let. e D. Lgs. 42/2004 – Alberi Monumentali (L.10/2013; D.Lgs. 23 Ottobre 2014; DPGR n. 31/2017)".	0,55	0,55	0,55	0,55	1,25	0,69	10	6,88
A2	numero e tipologia di interventi di restauro eseguiti su beni sottoposti a vincolo ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42	0,60	0,60	0,60	0,60	1,11	0,67	10	6,67
A3	numero di realizzazioni di percorsi in terra stabilizzata	0,55	0,55	0,55	0,55	1,82	1,00	10	10,00
B	Disponibilità di una figura professionale con qualifica di Dottore Agronomo Forestale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	5,00
C1	Utilizzo di apparecchiature tecnologiche come il Tomografo Sonico ad impulsi con descrizione delle procedure operative, al fine di approfondire le condizioni di salute e fitostatiche degli alberi monumentali indagando i tessuti legnosi interni alla ricerca di eventuali cavità o difetti rilevanti che potrebbero alterare le condizioni di vita della pianta o comprometterne la stabilità.	0,70	0,70	0,70	0,70	1,18	0,82	10	8,24
C2	Incremento del verde mediante la fornitura e piantumazione di ulteriori piante della stessa essenza e caratteristiche dimensionali di quelle previste in progetto	0,65	0,65	0,65	0,65	1,11	0,72	5	3,61
D1	Proposta di miglioramento e/o potenziamento dell'illuminazione della villa e del percorso della via crucis con valorizzazione dei 14 punti stazione	0,65	0,65	0,65	0,65	1,11	0,72	12	8,67
D2	Proposta di miglioramento e/o potenziamento dell'arredo urbano	0,60	0,60	0,60	0,60	1,25	0,75	8	6,00
D3	Proposta di miglioramento della scalinata di accesso esistente dal parte finale di Corso Coviello	0,75	0,75	0,75	0,75	1,25	0,94	5	4,69

- 1 Piedilato  
2 Santarsiere  
3 Mastandrea

59,74

**ALLEGATO 1 - DETERMINAZIONE PUNTEGGIO PER GLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA**

**CONCORRENTE: ATI Carlo Bugli Srl - Arcella Soc. Coop - Verde Brillante**

**METODO AGGREGATIVO - COMPENSATORE**

$C(a) = \sum n * [W_i * V(a)_i]$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta

n = numero dei requisiti

W<sub>i</sub> = peso o punteggio attribuito al requisito (i) da disciplinare di gara

V(a)<sub>i</sub> = coeff. della prestazione (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 ed 1

REQUISITI		COMMISSARI			V(a) <sub>i</sub>	Fattore di	V(a) <sub>i</sub>	W <sub>i</sub>	PUNTEGGIO
		1	2	3	medio	Conversione	effettivo		
A1	numero e tipologia di interventi eseguiti su alberi classificati come "monumentali" inseriti nei Piani Paesaggistici Regionali quali "Beni paesaggistici art. 143 c.1, let. e D. Lgs. 42/2004 – Alberi Monumentali (L.10/2013; D.Lgs. 23 Ottobre 2014; DPGR n. 31/2017)".	0,80	0,80	0,80	0,80	1,25	1,00	10	10,00
A2	numero e tipologia di interventi di restauro eseguiti su beni sottoposti a vincolo ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42	0,90	0,90	0,90	0,90	1,11	1,00	10	10,00
A3	numero di realizzazioni di percorsi in terra stabilizzata	0,55	0,55	0,55	0,55	1,82	1,00	10	10,00
B	Disponibilità di una figura professionale con qualifica di Dottore Agronomo Forestale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	5,00
C1	Utilizzo di apparecchiature tecnologiche come il Tomografo Sonico ad Impulsi con descrizione delle procedure operative, al fine di approfondire le condizioni di salute e fitostatiche degli alberi monumentali indagando i tessuti legnosi interni alla ricerca di eventuali cavità o difetti rilevanti che potrebbero alterare le condizioni di vita della pianta o comprometterne la stabilità.	0,85	0,85	0,85	0,85	1,18	1,00	10	10,00
C2	Incremento del verde mediante la fornitura e piantumazione di ulteriori piante della stessa essenza e caratteristiche dimensionali di quelle previste in progetto	0,65	0,65	0,65	0,65	1,11	0,72	5	3,61
D1	Proposta di miglioramento e/o potenziamento dell'illuminazione della villa e del percorso della via crucis con valorizzazione dei 14 punti stazione	0,90	0,90	0,90	0,90	1,11	1,00	12	12,00
D2	Proposta di miglioramento e/o potenziamento dell'arredo urbano	0,80	0,80	0,80	0,80	1,25	1,00	8	8,00
D3	Proposta di miglioramento della scalinata di accesso esistente dal parte finale di Corso Coviello	0,70	0,70	0,70	0,70	1,25	0,88	5	4,38

1 Piedilato  
2 Santarsiero  
3 Mastandrea

72,99

**ALLEGATO 1 - DETERMINAZIONE PUNTEGGIO PER GLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA**

**CONCORRENTE: RTI EDIL COSTRUZIONE SNC DI TOLVE PASQUALE & C.**

**METODO AGGREGATIVO - COMPENSATORE**

$$C(a) = \sum n [W_i \cdot V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta

n = numero dei requisiti

W<sub>i</sub> = peso o punteggio attribuito al requisito (i) da disciplinare di gara

V(a)<sub>i</sub> = coeff. della prestazione (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 ed 1

REQUISITI		COMMISSARI			V(a) <sub>i</sub>	Fattore di	V(a) <sub>i</sub>	WI	PUNTEGGIO
		1	2	3	medio	Conversione	effettivo		
A1	numero e tipologia di interventi eseguiti su alberi classificati come "monumentali" inseriti nei Piani Paesaggistici Regionali quali "Beni paesaggistici art. 143 c.1, let. e D. Lgs. 42/2004 – Alberi Monumentali (L.10/2013; D.Lgs. 23 Ottobre 2014; DPGR n. 31/2017)".	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	10	0,00
A2	numero e tipologia di interventi di restauro eseguiti su beni sottoposti a vincolo ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	10	0,00
A3	numero di realizzazioni di percorsi in terra stabilizzata	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	10	0,00
B	Disponibilità di una figura professionale con qualifica di Dottore Agronomo Forestale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	5,00
C1	Utilizzo di apparecchiature tecnologiche come il Tomografo Sonico ad Impulsi con descrizione delle procedure operative, al fine di approfondire le condizioni di salute e fitostatiche degli alberi monumentali indagando i tessuti legnosi interni alla ricerca di eventuali cavità o difetti rilevanti che potrebbero alterare le condizioni di vita della pianta o comprometterne la stabilità.	0,60	0,60	0,60	0,60	1,18	0,71	10	7,06
C2	Incremento del verde mediante la fornitura e piantumazione di ulteriori piante della stessa essenza e caratteristiche dimensionali di quelle previste in progetto	0,90	0,90	0,90	0,90	1,11	1,00	5	5,00
D1	Proposta di miglioramento e/o potenziamento dell'illuminazione della villa e del percorso della via crucis con valorizzazione dei 14 punti stazione	0,85	0,85	0,85	0,85	1,11	0,94	12	11,33
D2	Proposta di miglioramento e/o potenziamento dell'arredo urbano	0,80	0,80	0,80	0,80	1,25	1,00	8	8,00
D3	Proposta di miglioramento della scalinata di accesso esistente dal parte finale di Corso Coviello	0,80	0,80	0,80	0,80	1,25	1,00	5	5,00

- 1 Piedilato  
2 Santarsiere  
3 Mastandrea

41,39